

Vrtacie a kombinované kladivá

str. 1

Typ	priemer (betón)	Príkon	Funkcia			Úchyt	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena € bez DPH
			príkl.	Vrtanie	Sekanie			bez DPH	s DPH	
DH 22 PG	22 mm	620 W	•	•		SDS-plus	1.9 kg	142,60	171,12	
DH 22 PH	22 mm	620 W	•	•	•	SDS-plus	2,1 kg	177,10	212,52	
DH 22 PB	22 mm	620 W	•	•		SDS-plus	2.3 kg	165,60	198,72	
DH 24 PB3	24 mm	800 W	•	•		SDS-plus	2.4 kg	202,40	242,88	163,50
DH 24 PC3	24 mm	800 W	•	•	•	SDS-plus	2.5 kg	223,10	267,72	165,83
DH 24 PCR	24 mm	800 W				SDS-plus		393,30	471,96	
DH 24 PM *	24 mm	800 W	•	•	•	SDS-plus	2.6 kg	450,80	540,96	
DH 24 PD3 **	24 mm	800 W	•	•		SDS-plus	2.8 kg	464,60	557,52	
DH 25 PB	25 mm	650 W	•	•		SDS-plus	3.4 kg	508,30	609,96	
NEW DH 28 PC	28 mm	720 W	•	•	•	SDS-plus		395,60	474,72	
DH 28 PD **	28 mm	720 W	•	•	•	SDS-plus	4,7 kg	568,10	681,72	
DH 30 PB	30 mm	850 W	•	•		SDS-plus	4,7 kg	735,84	883,01	
DH 30 PC2	30 mm	850 W	•	•	•	SDS-plus	4.3 kg	664,70	797,64	
NEW DH 38 SS	38 mm	950 W						427,14	512,57	
DH 38 MS	38 mm	950 W	•		•	SDS-max	6,4 kg	508,30	609,96	474,92
DH 40 MRY	40 mm	950 W	•		•	SDS-max	6.8 kg	823,40	988,08	
DH 40 MR	40 mm	950 W	•		•	SDS-max	6,4 kg	765,90	919,08	682,50
DH 45 MR	45 mm	1 200 W	•		•	SDS-max	8.0 kg	952,20	1 142,64	
DH 50 MR	50 mm	1400 W	•		•	SDS-max	10 kg	1 076,40	1 291,68	
DH 50 MRY	50 mm	1400 W	•		•	SDS-max	10 kg	1 237,70	1 485,24	

* vymeniteľná hlavica, ** so zberačom prachu

adaptér SDS

Sekacie a búracie kladivá

Typ	Príkon	Počet úderov pri zaťažení	Upínanie	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena € bez DPH	
					bez DPH	s DPH		
NEW H 25 PV	500 W	0 - 3200 / min	SDS-plus	0 - 4 J	3.2 kg	588,80	706,56	
H 41 MB	930 W		SDS-max	10 J	5.1 kg	432,40	518,88	
H 45 MRY	950 W	3000 / min	SDS-max	12,7 J	5.9 kg	857,90	1 029,48	
H 45 MR	950 W	3000 / min	SDS-max	12,5 J	5.9 kg	706,10	847,32	624,17
H 55 SA	1140 W	1600 / min	21 mm Hex	16 J	9.5 kg	871,70	1 046,04	
H 60 MR	1 350 W	1650 / min	SDS-max	26 J	10.5 kg	991,30	1 189,56	
H 60 MRV	1 350 W	930 - 1650 / min	SDS-max	26 J	10.5 kg	1 030,40	1 236,48	
H 60 MC	1 300 W		SDS-max	22 J	10.0 kg	673,90	808,68	
H 70 SA	1 240 W	1400 / min	30mm Hex	42 J	18.0 kg	1 653,70	1 984,44	
H 65 SB2	1 340 W	1400 / min	30mm Hex	42 J	16.5 kg	975,20	1 170,24	840,83
H 90 SC	1 450 W	850 / min	31.7mm (1-1/4") Hex	55 J	32.0 kg	3 052,10	3 662,52	

sekáč

Malé uhlové brúsky

Typ	Priemer kotúča	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena € bez DPH	
					bez DPH	s DPH		
G 12 SS	115 mm	580 W	11000 / min	kartón	1.4 kg	46,00	55,20	
G 12 SS	115 mm	580 W	11000 / min	s kufrom	1.4 kg	62,10	74,52	
G 12 VA	115 mm	1 500 W	2800 - 10500 / min	Elektronická regulácia	2.0 kg	193,20	231,84	
G 12 SR3	115 mm	730 W	10000 / min		1.4 kg	52,90	63,48	
G 12 S2	115 mm	800 W	11000 / min		1.6 kg	98,90	118,68	
G 12 SA3	115 mm	1 300 W	11000 / min		1.9 kg	124,20	149,04	
G 12 SE2	115 mm	1 020 W	10000 / min		1.9 kg	140,30	168,36	
G 12 SG	115 mm	670 W	10000 / min		1,3 kg	105,80	126,96	
G 12 SQ	115 mm	840 W	10000 / min		1,6 kg	87,40	104,88	
G 13 SS	125 mm	580 W	10000 / min		1,4 kg	52,90	63,48	
G 13 SR3	125 mm	730 W	10000 / min		1,5 kg	62,10	74,52	
G 13 SD	125 mm	800 W	10000 / min		1,6 kg	98,90	118,68	
G 13 SB3	125 mm	1 300 W	11000 / min		1,9 kg	124,20	149,04	
G 13 SE2	125 mm	1 020 W	10000 / min		1,9 kg	151,80	182,16	
G 13 SC2	125 mm					172,50	207,00	
G 13 SQ	125 mm	840 W	10000/min		1,6 kg	89,70	107,64	
G 13 YD	125 mm	1 110 W	10000 / min	Elektronická regulácia	1,7 kg	163,30	195,96	
NEW G 13 YF	125 mm	1 500 W	10 500	plynulý. rozbeh	2,0 kg	193,20	231,84	
NEW G 13 VA	125 mm	1 500 W	2800 - 10500 / min	Elektronická regulácia	2,0 kg	202,40	242,88	
G 13 V	125 mm	1 110 W	2800 - 10000 / min	Elektronická regulácia	1,7 kg	190,90	229,08	
G 13 YC	125 mm	1 500 W	10000 / min	Elektronická regulácia	2,0 kg	202,40	242,88	
NEW X 303	150 mm	1 200 W	8500 / min		1,9 kg	177,10	212,52	
NEW G 15 YF	150 mm	1 500 W	9000 / min	plynulý. rozbeh	2,0 kg	200,10	240,12	
NEW G 15 VA	150 mm	1 500 W	2300 - 9000 / min		2,0 kg	207,00	248,40	
G 15 YC	150 mm	1 500 W	8500 / min	Elektronická regulácia	2,0 kg	223,10	267,72	

Veľké uhlové brúsky

Typ	Priemer kotúča	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena € bez DPH	
					bez DPH	s DPH		
G 18 SH2	180 mm	2 000 W	8500 / min		4.3 kg	149,50	179,40	
G 18 SEY	180 mm		8500 / min			220,80	264,96	
G 18 SS	180 mm		8500 / min			108,10	129,72	
G 18 UB2	180 mm	2 500 W	8500 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	253,00	303,60	
G 18 SE3	180 mm	2 300 W	8500 / min		5.0 kg	197,80	237,36	
G 18 SG2	180 mm	2 500 W	8500 / min		5.0 kg	220,80	264,96	
G 18 SR	180 mm	2 000 W	8500 / min		4.3 kg	124,20	149,04	
G 18 SRU	180 mm	2 000 W	8500 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	4.3 kg	170,20	204,24	
G 18 UAY	180 mm	2 400 W	8500 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	232,30	278,76	
G 18 UBY	180 mm	2 600 W	8500 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	243,80	292,56	
G 18 MR	180 mm	2 400 W	6600 / min		5.4 kg	207,00	248,40	
G 18 MRU	180 mm	2 500 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.4 kg	243,80	292,56	
G 23 SS	230 mm	1 900 W	6600 / min		4.3 kg	108,10	129,72	
G 23 SF2	230 mm	2 000 W	6600 / min		4.3 kg	135,70	162,84	
G 23 SR	230 mm	2 000 W	6600 / min		4.3 kg	124,20	149,04	
G 23 SC3	230 mm	2 300 W	6600 / min		5.0 kg	190,90	229,08	
G 23 SCY	230 mm	2 400 W	6600 / min		5.0 kg	197,80	237,36	
G 23 U2	230 mm	2 000 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	4.3 kg	179,40	215,28	
G 23 SRU	230 mm	2 000 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	4.3 kg	170,20	204,24	
G 23 UA2	230 mm	2 300 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	232,30	278,76	
G 23 UB2	230 mm	2 500 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	243,80	292,56	
G 23 UAY	230 mm	2 400 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	232,30	278,76	
G 23 SEY	230 mm	2 600 W	6600 / min		5.0 kg	220,80	264,96	
G 23 SE2	230 mm	2500 W	6600 / min			220,80	264,96	
G 23 UBY	230 mm	2 600 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.0 kg	243,80	292,56	
G 23 MR	230 mm	2 400 W	6600 / min		5.4 kg	209,30	251,16	
G 23 MRU	230 mm	2 500 W	6600 / min	Obmedzenie rozbehového prúdu	5.4 kg	243,80	292,56	232,50

dia kotúč

Uhlové brúsky - AKKU

str. 2

Typ	Priemer kotúča	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena € bez DPH
						bez DPH	s DPH	
G 14 DL	115 mm	14,4 V	9300 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1.8 kg	363,40	436,08	

G 14 DSL	115 mm	14,4 V	9300 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,9 kg	363,40	436,08	
G 18 DL	115 mm	18 V	9100 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,9 kg	409,40	491,28	

Leštičky-brúsky / brúsky na betón

Typ	Priemer kotúča	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
SAT 180	180 mm	750 W	1900 / 3400 / min	2,9 kg	216,20	259,44	
SP 18 VA	180 mm	2 250 W	600 - 3400 / min	2,9 kg	292,10	350,52	

Priama brúska

Typ	Upínací priemer	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
X 100	6 mm	480 W	10000 / min	1,9 kg	579,93	695,92	
AKKU GP 10 DL	3.2 mm		5 000 - 35 000 / min	0,48 kg	117,30	140,76	
GP 2 S2	6 mm	520 W	29 000 / min	1,7 kg	181,70	218,04	
GP 2	6 mm	520 W	25000 / min	1,7 kg	234,21	281,05	

Diamantová rezačka betónu / drážkovacie frézy na murivo

Typ	Priemer kotúča	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW CM 14E	355 mm	3 kW	benzinová píla	11,5 kg	1 193,70	1 432,44	
CM 5 SB	125 mm	1 300 W	11.000 / min	2,9 kg	239,20	287,04	
NEW CM 6					506,00	607,20	
NEW CM 7 MRU	180 mm	2 000 W	6600 / min	7,9 kg	842,50	1 011,00	
NEW CM 7 MC	180 mm	2 300 W	6600 / min	8,8 kg	857,50	1 029,00	
NEW CM 7 MR	180 mm	2 000 W	6600 / min	7,9 kg	822,50	987,00	
NEW CM 9 SR	230 mm	2 000 W	6600 / min	7,7 kg	354,20	425,04	
NEW CM 9 UBY	230 mm	2 600 W	6600 / min	8,1 kg	420,90	505,08	
CM 12Y	305 mm	2 400 W	5000 / min	11,5 kg	897,00	1 076,40	
CNF 35U	125 mm	1 500 W	10000 / min	3,8 kg	634,80	761,76	
CNF 45U	150 mm	1 500 W	8500 / min	3,9 kg	683,10	819,72	
CNF 65U	230 mm	2 400 W	6600 / min	10,5 kg	887,80	1 065,36	

Momentový skrutkovač (lámací) - AKKU

Typ	Uťahovací moment	Uchytenie	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
							bez DPH	s DPH	bez DPH
DB 10 DL	1 - 6 Nm	1/4" Hex	10,8 V	0 - 400/min	1,5 Ah Li-ion x 2	0,8 kg	167,90	201,48	
DB 3 DL2	5 Nm	1/4" Hex	3,6 V	200/600/ min	1,5 Ah Li-ion x 2	0,45 kg	112,70	135,24	
DB 3DL	5 Nm	1/4" Hex	3,6 V	200/600 / min	1.4 Ah Li-ion x 2	0,4 kg	112,70	135,24	

Momentové vrtacie skrutkovače - AKKU

Typ	Upínací priemer (max.)	Uťahovací moment	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
							bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW DS 10 DFL	10 mm	22 Nm	10,8 V	0 - 300 / 1300 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,0 kg	151,80	182,16	144,21
NEW KC 10 DHL	10 mm	22 Nm	10,8 V	0 - 300 / 1300 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,0 kg	204,70	245,64	
DS 12 DVF3 L	10 mm	26 Nm	12 V	0 - 350 / 1050 / min	1.4 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	121,90	146,28	
DS 12 DVF3	10 mm	26 Nm	12 V	0 - 350 / 1050 / min	1.4 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	144,90	173,88	
DS 12 DVF3	10 mm	26 Nm	12 V	0 - 350 / 1050 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	1,8 kg	163,30	195,96	149,16
DS 12 DVF3	10 mm	26 Nm	12 V	0 - 350 / 1050 / min	1.4 Ah Ni-Cd x 3	2,0 kg	162,92	195,50	
DS 12 DVF3	10 mm	26 Nm	12 V	0 - 350 / 1050 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	1,9 kg	276,00	331,20	
DS 12 DVC	12 mm	24 Nm	12 V	0 - 350 / 1 400 / min	1,2 Ah Ni-cd x 2	1,3 kg	124,20	149,04	
DS 14 DAL	13 mm	38 Nm	14,4 V	0 - 350 / 1200 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	400,20	480,24	
DS 14 DVF3	13 mm	34 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1200 / min	1.4 Ah Ni-Cd x 2	1,8 kg	193,20	231,84	
DS 14 DVF3 2	13 mm	34 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1200 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	1,8 kg	248,40	298,08	
DS 14 DFL	10 mm	34 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1200 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	243,80	292,56	
DS 14 DMR	13 mm	50 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1500 / min	2.6 Ah Ni-MH x 2	2,3 kg	402,50	483,00	
DS 14 DBL	13 mm	54 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1 700 min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,9 kg	450,80	540,96	
DS 14 DL	13 mm	52 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1500 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,0 kg	377,20	452,64	
NEW DS 14 DSL	13 mm	40 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1400 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	395,60	474,72	
DS 14 DSAL 3	13 mm	45 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1400 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	345,00	414,00	
DS 14 DSAL 1,5	13 mm	45 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1400 / min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	271,40	325,68	
DS 14 DVF3	13 mm	39 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1200	2,0 Ah Ni-Cd x 2	2,1 kg	319,70	383,64	
DS 14 DSFL 1			14,4 v	0 - 400 / 1250 / min	1.5 Ah Li-ion x 2		255,30	306,36	
DS 18 DVF3	13 mm	45 Nm	18 V	0 - 400 / 1200 / min	1.4 Ah Ni-Cd x 2	2,0 kg	236,90	284,28	
DS 18 DVF3	13 mm	45 Nm	18 V	0 - 400 / 1400	2,0 Ah Ni-Cd x 2	2,4	393,30	471,96	
DS 18 DFL	13 mm	45 Nm	18 V	0 - 400 / 1400 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	276,00	331,20	
DS 18 DMR	13 mm	62 Nm	18 V	0 - 400 / 1500 / min	2.6 Ah Ni-MH x 2	2,3 kg	464,60	557,52	
DS 18 DL	13 mm	64 Nm	18 V	0 - 400 / 1500 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,1 kg	432,40	518,88	
DS 18 DBL	13 mm	67 Nm	18 V	0 - 400 / 1800 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,0 kg	496,80	596,16	
DS 18 DCL	13 mm	41 Nm	18 V	0 - 450 / 1250 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	234,60	281,52	
DS 18 DSAL 3	13 mm	52 Nm	18 V	0 - 350 / 1500 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,8 kg	395,60	474,72	
DS 18 DSAL 1.5	13 mm	52 Nm	18 V	0 - 350 / 1500 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,8 kg	319,70	383,64	
DS 18 DSFL 1	13 mm	43 Nm	18 V	0 - 400 / 1500 / min	1.5 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	266,80	320,16	
DS 18 DSL 3.0	13 mm	45 Nm	18 V	0 - 400 / 1400 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	1,8 kg	434,70	521,64	407,50
DS 9 DVF3	10 mm	22 Nm	9,6 V	0 - 280 0 - 840	1,4 Ah Ni-Cd x 2	1,4 kg	161,00	193,20	
DS 12 DM	13 mm	36 Nm	12 V	0 - 350 / 1200 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	1,7 kg	303,60	364,32	

Lampy - AKKU

Typ	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
			bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW UB 10 DL	bez akku a nabíjačky	10,8 V	13,80	16,56	
UB 12 D	bez akku a nabíjačky	9,6 - 12 V	16,10	19,32	
UB 18 D	bez akku a nabíjačky	14,4 - 18 V	18,40	22,08	
UB 12 DL	bez akku a nabíjačky	9,6 - 12 V	20,70	24,84	
NEW UB 18 DSL	bez akku a nabíjačky	14,4 - 18 V	25,30	30,36	
UB 18 DAL	bez akku a nabíjačky	14,4 - 18 V	18,40	22,08	
UB 18 DL	bez akku a nabíjačky	14,4 - 18 V	23,00	27,60	

Uhlový vrtací skrutkovač s elektronikou - AKKU

Typ	Upínací priemer (max.)	Počet otáčok naprázdno	Napätie	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
DN 12 DY	10/21 mm	0 - 1200 / min	12,0 V	2.0 Ah Ni-Cd x 2	1,5 kg	331,20	397,44	

Uhlová vrtáčka

Typ	Upínací priemer (max.)	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
D 10 YB	10 mm	500 W	500 - 2300 / min	1,5 kg	351,90	422,28	

Príklepové vrtačky - AKKU

str. 3

Typ	Upínací priemer (max.)	Uťahovací moment	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
							bez DPH	s DPH	bez DPH
DV 12 DV	10 mm	24 Nm	12 V	0 - 350 / 0 - 1250 min	1.4 Ah Ni-Cd x 2	1.9 kg	231,79	278,15	
DV 14 DV	13 mm	39 Nm	14,4 V	0 - 350 / 0 - 1200 min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	2.2 kg	413,10	495,72	
DV 14 DMR	13 mm	52 Nm	14,4 V	0 - 400 / 0 - 1750 min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	2.5 kg	430,10	516,12	
DV 14 DL	13 mm	52 Nm	14,4 V	0 - 850 / 0 - 1750 min	3.0 Ah Li-ion x 2	2.0 kg	397,90	477,48	
DV 14 DCL	13 mm	39 Nm	14,4 V	0-400 / 0-1200 min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,9 kg	271,40	325,68	
DV 14 DSFL	13 mm	37 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1500 min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	269,10	322,92	
DV 14 DSL	13 mm	40 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1400 min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	407,10	488,52	
DV 14 DCL2	13 mm	37 Nm	14,4 V	0 - 400 / 1500 min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,5 kg	257,60	309,12	
DV 18 DMR	13 mm	62 Nm	18 V	0 - 400 / 0 - 1800 min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	2.7 kg	492,20	590,64	
DV 18 DL	13 mm	62 Nm	18 V	1 - 800 / 0 - 1900 min	3.0 Ah Li-ion x 2	2.2 kg	453,10	543,72	
DV 18 DCL	13 mm	45 Nm	18 V	0-400 / 0-1200 min	1,5 Ah Li-ion x 2	2,0 kg	299,00	358,80	
DV 18 DCL2	13 mm	43 Nm	18 V	0 - 400 / 1500 min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	278,30	333,96	
DV 18 DSFL 1	13 mm	43 Nm	18 V	0 - 400 / 1500 min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,6 Kg	296,70	356,04	
DV 18 DSL 3.0	13 mm	45 Nm	18 V	0 - 400 / 1400 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,8 Kg	457,70	549,24	
DV 24 DV	20 mm	65 Nm	24 V	0 - 400 / 1750 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 1	4.0 kg	630,20	756,24	

Nabíjačky

Typ	Napätie	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
UC 3 SFL				50,00	60,00	
UC 10 SFL				50,00	60,00	
UC 14 YFA				62,50	75,00	
UC 18 YGL				47,50	57,00	
UC 18 YGLS				47,50	57,00	
UC 18 YG				40,00	48,00	
UC 18 YRL				65,00	78,00	
UC 18 YRSL				65,00	78,00	
UC 24 YFA				67,50	81,00	
UC 24 YFB				67,50	81,00	
UC 36 YRL				87,50	105,00	

Vrtacie kladivá - AKKU

Typ	priemer (betón)	Uchytenie	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
							bez DPH	s DPH	bez DPH
DH 14 DL	16 mm	SDS-plus	14,4 V	0 - 750 / 0 - 1500 min	3.0 Ah Li-ion x 2	2.1 kg	443,90	532,68	
DH 14 DSL	16 mm	SDS-plus	14,4 V	0 - 1500	3.0 Ah Li-ion x 2	2.1 kg	434,70	521,64	
DH 18 DL	16 mm	SDS-plus	18 V	0 - 750 / 0 - 1500 min	3.0 Ah Li-ion x 2	2.3 kg	487,60	585,12	
DH 18 DSL	16 mm	SDS-plus	18 V	0 - 750 / 0 - 1500 min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,2 kg	478,40	574,08	
DH 36 DAL	26 mm	SDS-plus	36 V	0 - 1100	2,6 Ah Li-ion x 2	4,0 kg	821,10	985,32	
DH 36 DL	26 mm	SDS-plus	36 V	0 - 1100	2,6 Ah Li-ion x 2	3,9 kg	775,10	930,12	
DH 25 DAL	26 mm	SDS-plus	25 V	0-550/1100	3,0 Ah Li-ion x 2	3,6 kg	742,90	891,48	
DH 25 DL	26 mm	SDS-plus	25 V	0 - 1100	3,0 Ah Li-ion x 2	3,5 kg	699,20	839,04	
DH 24 DV	24 mm	SDS-plus	24 V	0 - 1000 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	4.0 kg	793,50	952,20	
DH 24 DV 3	24 mm	SDS-plus	24 V	0 - 1000 / min	3.0 Ah Ni-MH x 2	4.0 kg	1 071,80	1 286,16	
DH 24 DVA	24 mm	SDS-plus	24 V	0 - 1000 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	4.0 kg	685,40	822,48	

Rázové uťahovaky - AKKU

Typ	Uťahovací moment	Uchytenie	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
							bez DPH	s DPH	bez DPH
WH 8 DYA							579,93	695,92	
WH 9 DM 2			9,6 V				543,65	652,38	
WH 9 DMR	115 Nm	1.4	9,9 V	0 - 2600	2,6 Ah Ni-Cd x 2	1,4 kg	450,80	540,96	
WR 9 DMR	115 Nm		9,6 V	0 - 2600		1,4 kg	450,80	540,96	
WH 10 DCL	30 Nm	1/4" Hex	10,8 V	0 - 2100 / min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,0 kg	234,60	281,52	
WH 10 DL	105 Nm	1/4" Hex	10,8 V	0 - 2300 / min	1,5 Ah Li-ion x 2	0,9 kg	280,60	336,72	
WH 10 DFL	95 Nm	1/4" Hex	10,8 V	0 - 2500 / min	1,5 Ah Li-ion x 2	1,0 kg	225,40	270,48	
WH 12 DAF	88 Nm	1/4" Hex	12 V	0 - 2200 / min	1,4 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	463,89	556,67	
WH 12 DAF2	110 Nm	1/4" Hex	12 V	0 - 2500 / min	1,4 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	269,10	322,92	
WR 12 DAF	102 Nm	1/2" Square	12 V	0 - 2200 / min	1,4 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	463,89	556,67	
WR 12 DAF2	130 Nm	1/2" Square	12 V	0 - 2500 / min	1,4 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	269,10	322,92	
WH 12 DM2	120 Nm	1/4" Hex	12 V	0 - 2600 / min	2,0 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	400,20	480,24	
WR 12 DM2	165 Nm	1/2" Square	12 V	0 - 2600 / min	2,0 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	444,74	533,69	
WH 12 DMR	130 Nm	1/4" Hex	12 V	0 - 2600 / min	2,0 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	483,00	579,60	
WH 12 DK-1			12 V				595,70	714,84	
WR 12 DMR	160 Nm	1/2" Square	12 V	0 - 2600 / min	2,0 Ah Ni-Cd x 2	1,6 kg	483,00	579,60	
WH 14 DM			14,4 V				775,74	930,89	
WH 14 DMR	135 Nm	1/4" Hex	14,4 V	0 - 2600 / min	2,0 Ah Ni-Cd x 2	1,9 kg	418,60	502,32	
WR 14 DMR	200 Nm	1/2" Square	14,4 V	0 - 2600 / min	2,0 Ah Ni-Cd x 2	1,9 kg	718,60	862,32	
WH 14 DL	140 Nm	1/4" Hex	14,4 V	1 - 2600 / min	2,6 Ah Li-ion x 2	1,8 kg	407,10	488,52	
WH 14 DSL	140 Nm	1/4" Hex	14,4 V	0-2000 0 --2600	3,0 Ah Li-ion x 2	1,4 kg	496,80	596,16	
WH 14 DSAL	140 Nm		14,4 V				368,00	441,60	
WH 14 DBL	0 - 150 Nm	1/4" Hex	14,4 V		3,0 Ah Li-ion x 2		561,20	673,44	
WH 14 DBDL	160 Nm	1/4" Hex	14,4 V	0 - 2600 0 - 3200	3,0 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	462,30	554,76	
NEW WR 14DSL	145 Nm	1/2" Square	14,4 V	0-2000 0 --2600	3,0 Ah Li-ion x 2	1,5 kg	496,80	596,16	
WR 14 DL	200 Nm	1/2" Square	14,4 V	0 - 2600 / min	2,6 Ah Li-ion x 2	1,5 kg	407,10	488,52	
WR 14 DBDL	230 Nm	1/2" Square	14,4 V	0 - 2600 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	462,30	554,76	
NEW WH 18 DMR	150 Nm	1/4" Hex	18 V	0 - 2600 / min	2,6 Ah Ni-Cd x 2	2,0 kg	501,40	601,68	
WH 18 DSL	150 Nm	1/4" Hex	18 V	0 - 2600 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	485,30	582,36	
WH 18 DSAL	145 Nm	1/4" Hex	18 V	0 - 2600 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	418,60	502,32	
WH 18 DBDL	165 Nm	1/4" Hex	18 V	0 - 3200 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,7 kg	512,90	615,48	
WH 18 DL	150 Nm	1/4" Hex	18 V	0 - 2600 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	462,30	554,76	
WR 18 DMR	220 Nm	1/2" Square	18 V	0 - 2600 / min	2,6 Ah Ni-Cd x 2	2,0 kg	501,40	601,68	
WR18DHL							547,40	656,88	
WR18DSHL	480 Nm		18 V		3,0 Ah Li-ion x 2		547,40	656,88	
WR 18 DBDL	250 Nm	1/2" Square	18 V	0 - 2600 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,7 Kg	512,90	615,48	
WR 18 DL	220 Nm	1/2" Square	18 V	0 - 2600 / min	3,0 Ah Li-ion x 2	1,6 kg	462,30	554,76	

Kotúčová píla - AKKU

Typ	Priemer kotúča	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW C 6 DD	165 mm	18 V	2600 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 1	4.4 kg	487,60	585,12	
C 18 DSL	165 mm	18 V	3400 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	3,2 kg	494,50	593,40	
C 18 DMR	165 mm	18 V	3600 / min		3,6 kg	503,70	604,44	
C 18 DL	165 mm	18 V	2600 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	4.4 kg	494,50	593,40	

Píly chvostovky

PLATNOSŤ OD: 10.1.2011

str.4

Typ	Rezný výkon (trubka)	Príkion	Počet kmitov naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
CR 13 V	130 mm	1 010 W	0 - 2800 / min	3.3 kg	218,50	262,20	
NEW CR 13 V2	130 mm	1 010 W	0 - 2800 / min	3.2 kg	193,20	231,84	
CR 13 VC	130 mm	1 010 W	0 - 2800 / min	3.3 kg	377,20	452,64	
CR 13 VA	130 mm	1 050 W	0 - 2800 / min	4.0 kg	409,40	491,28	
CR 13 VBY	130 mm	1 150 W	0 - 2800 / min	4.4 kg	374,90	449,88	

Píly chvostovky - AKKU

Typ	Rezný výkon (trubka)	Napätie	Počet kmitov naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
CR 10 DL	50 mm	10,8 V	0-2100	1,5 Ah Li-ion x 2	1,2 kg	227,70	273,24	
NEW CR 14 DSL	90 mm	14,4 V	0-2100	3.0 Ah Li-ion x 2	3.3 kg	464,60	557,52	
CR 18 DL	90 mm	18 V	0 - 2800 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	3.4 kg	512,90	615,48	
NEW CR 18 DSL	90 mm	18 V	0-2100	3.0 Ah Li-ion x 2	3.4 kg	512,90	615,48	
CR 18 DMR	90 mm	18 V	0-2100		3,8 kg	503,75	604,50	
CR 24 DV	100 mm	24 V	0 - 2500 / min	2.0 Ah Ni-Cd x 2	4.3 kg	754,40	905,28	

Vykrajovacia píla - AKKU

Typ	Rezný výkon: drevo	Napätie	Počet kmitov naprázdno	Akumulátor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW CJ 10 DL	50 mm	10,8 V	0 - 2,700 / min	1,5 Ah Li-ion x 1	1,2 kg	234,60	281,52	
CJ 14 DSL	135 mm	14,4 V	0 - 2 400/min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,3 Kg	409,40	491,28	
CJ 18 DSL	135 mm	18,0 V	0 - 2 400/min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,4 kg	453,10	543,72	
NEW CJ 14 DL	135 mm	14,4 V	0 - 2400 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,3 kg	409,40	491,28	
NEW CJ 18 DL	135 mm	18,0 V	0 - 2400 / min	3.0 Ah Li-ion x 2	2,4 kg	453,10	543,72	

Vysávač - AKKU

str.4

Typ	Sací výkon	Príkion	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW R 14 DL	670 ml	14,4 V	1 kg	39,10	50,58	
NEW R 14 DSL	670 ml	14,4 V	1,4 kg	43,70	56,53	
NEW R 18 DL	670 ml	18,0 V	1,5 kg	39,10	50,58	
NEW R 18 DSL	670 ml	18,0 V	1,5 kg	43,70	56,53	

Kotúčové píly

Typ	Priemer kotúča	Príkion	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW C 6 U2	165 mm	1 100 W	5500 / min	3.5 kg	181,70	218,04	
NEW C 6 SS	165 mm	1 050 W	5500 / min	3.2 kg	115,00	138,00	
C 6 UY	165 mm	1 300 W	5500 / min	3,8 kg	202,40	242,88	
C 6 BU2	165 mm	1 100 W	5500 / min	elektrická brzda	3.5 kg	216,20	259,44
C 6 BUY	165 mm	1 300W	5500 / min	elektrická brzda	3,8 kg	246,10	295,32
C 6 MFA	165 mm	1 010 W	5500 / min		3.4 kg	131,10	157,32
C 7 SS	190 mm	1 050 W	5500 / min			117,30	140,76
C 7 MFA	190 mm	1 010 W	5500 / min		3.6 kg	133,40	160,08
C 7 BU	185 mm	1 150 W	5000 / min	elektrická brzda	4.0 kg	340,60	408,72
NEW C 7 BUY	190 mm	1 300W	5500 / min	elektrická brzda	4,2 kg	259,90	311,88
C 7 UY	190 mm	1 300W	5500 / min		4,2 kg	213,90	256,68
C 7 U2	190 mm	1 200 W	5500 / min		4.0 kg	195,50	234,60
C 7 BU2	190 mm	1 200 W	5500 / min	elektrická brzda	4.0 kg	230,00	276,00
C 7 SB2						163,30	195,96
C 8 U	210 mm	1 400 W	5000 / min		5.6 kg	369,58	443,50
C 9 U2	235 mm	2 000 W	5000 / min		6.8 kg	259,90	311,88
C 9 BU2	235 mm	2 000 W	5000 / min	elektrická brzda	6.8 kg	278,30	333,96
C 13 U	335 mm	2 000 W	3400 / min		13 kg	699,20	839,04

Pokosové píly

Typ	Priemer kotúča	Príkion	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
C 8 FS	216 mm	920 W	5000 / min	Posuvné sane	22 kg	1 160,13	1 392,16
C 8 FSE	216 mm	920 W	5000 / min	Posuvné sane		526,70	632,04
C 8 FSHE	216 mm	1 050 W	5500 / min	Posuvné sane		579,60	695,52
C 8 FSHS						671,05	805,26
C 10 FCE	255 mm	1 520 W	5000 / min		12,0 kg	349,60	419,52
C 10 FCB	255 mm	1 520 W	5000 / min		12,5 kg	612,56	735,07
C 10 FCH	255 mm	1 520 W	5000 / min		12,5 kg	619,80	743,76
C 10 FCE2						405,26	486,31
C 10 FCH2						450,80	540,96
C 10 FSB	255 mm	1 090 W	3800 / min	Posuvné sane	19,5 kg	1 278,80	1 534,56
C 10 FSH	255 mm	1 090 W	3800 / min	Posuvné sane, laser	19,5 kg	1 467,40	1 760,88
C 12 FCH	305 mm	1 520 W	4000 / min		19,5 kg	579,60	695,52
C 12 LC	305 mm	1 520 W	4000 / min	El. čítač použitých uhlov	19,5 kg	650,90	781,08
C 12 LCH	305 mm	1 520 W	4000 / min	El. čítač použitých uhlov/Laser	19,5 kg	676,20	811,44
C 12 RSH	305 mm	1 600 W	3800 / min	Laser	30,0 kg	1 133,90	1 360,68
C 12 LSH	305 mm	1 600 W	3800 / min	El. čítač použitých uhlov/Laser	30,0 kg	1 251,20	1 501,44

Píly na kov

Typ	Priemer kotúča	Príkion	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW CD 12 F	305 mm	1450 W	1350 / min	HM kotúč	19.0 kg	1 147,70	1 377,24
CD 7 SA	185 mm	1140 W	3700 / min		4,0 kg	381,80	458,16
CC 14 SE						503,75	604,50
CC 14 SF	355 mm	2000 W	3700 / min	Rezný kotúč na kov	16.5 kg	236,90	284,28

Vykrajovacia píla

Typ	Rezný výkon (drevo)	Príkion	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
CJ 65 S3	65 mm	400 W	0 - 2600 / min		1.5 kg	87,40	104,88
CJ 65 V3	65 mm	400 W	0 - 2600 / min		1.5 kg	92,00	110,40
CJ 90 VST	90 mm	705 W	850 - 3000 / min		2.2 kg	96,60	115,92
CJ 110 MV	110 mm	720 W	850 - 3000 / min		2.2 kg	151,80	182,16
CJ 110 MVA	110 mm	720 W	850 - 3000 / min	Valcové držanie	2.2 kg	151,80	182,16

CJ 120 V	120 mm	740 W	850 - 3000 / min		2.3 kg	317,40	380,88
CJ 120 VA	120 mm	740 W	850 - 3000 / min	Valcové držanie	2.3 kg	317,40	380,88

Vrtačky

str. 5

Typ	priemer (ocel')	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Uchytenie	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
D 6 SH	6.5 mm	240 W	4500 / min		0.9 kg	64,40	77,28	
D 10 VC2	10 mm	460 W	0 - 2300 / min	rýchlosťklúčidlo	1.3 kg	103,50	124,20	
D 10 VF	10 mm	710 W	0 - 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	1.8 kg	167,90	201,48	
D 10 VJ	10 mm	690 W	0 - 1000 / 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	1.8 kg	124,20	149,04	
D 10 VG	10 mm	710 W	0 - 1200 / min	rýchlosťklúčidlo	1.9 kg	193,20	231,84	
D 13 VF	13 mm	710 W	0 - 850 / min	rýchlosťklúčidlo	2.0 kg	223,10	267,72	
D 13 VG	13 mm	710 W	0 - 600 / min	rýchlosťklúčidlo	2.1 kg	223,10	267,72	
D 13 VH	13 mm	690 W	0 - 1000 / 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	1.9 kg	149,50	179,40	
D 13 VB 3	13 mm	790 W	0 - 1000 / 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	2.0 kg	195,50	234,60	
D 13	13 mm	720 W	550 / min		3.0 kg	207,00	248,40	
DW 15 Y	10 mm	400 W	0-2600/min		1,6 kg	195,55	234,66	
DC 120 VA	13 mm	1400 W	400 - 1000 / 800 - 2000		4.0 kg	600,30	720,36	

Príklepové vrtačky

NEW

NEW

Typ	priemer (betón)	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Uchytenie	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
FDV 16 VB2	16 mm	550 W	0 - 2900 / min	rýchlosťklúčidlo	1.6 kg	80,50	96,60	
FDV 20 VB-S	20 mm**	750 W	0 - 1300 / 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	2.2 kg	165,50	198,60	
DV13SS NA		550 W	2900 len P.		1,4 kg	62,10	74,52	
DV13VSS NA		550 W	0 - 2900 / min		1,4 kg	66,70	80,04	
DV13VSS NB		550 W	0 - 2900 / min	rýchlosťklúčidlo	1,4 kg	78,20	93,84	
DV16SS NA		600 W	2900 len P.		1,5 kg	75,00	90,00	
DV16VSS NA		600 W	0 - 2900 / min		1,5 kg	80,00	96,00	
DV16VSS NB		600 W	0 - 2900 / min	rýchlosťklúčidlo	1,5 kg	92,50	111,00	
DV 16 V	16 mm	590 W	0 - 2900 / min		1,5 kg	112,70	135,24	99,17
DV 18 V	18 mm**	690 W	0 - 1000 / 3000 / min		2,0 kg	147,20	176,64	
DM 20 V	20 mm**	790 W	0 - 1000 / 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	2,5 kg	193,20	231,84	
DV 20 VB2	20 mm**	790 W	0 - 1000 / 3000 / min		2,2 kg	167,90	201,48	
DV 20 VB2-S	20 mm**	790 W	0 - 1000 / 3000 / min	rýchlosťklúčidlo	2,2 kg	174,80	209,76	
VTV 16	35 mm**	800 W	0 - 700 / 1400 / min		3,8 kg	416,30	499,56	

** Dvojrýchlostná prevodovka

El. skrutkovače s elektronikou

str. 5

Typ	Max.priemer vrutu	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Úchyt nástroja	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
W 6 VA4	6 mm	620 W	0 - 3000 / min	1/4" Hex	1.4 kg	167,90	201,48	
W 6 V4	6 mm	620 W	0 - 4500 / min	1/4" Hex	1.4 kg	167,90	201,48	
W 6 VM	6 mm	620 W	0 - 6000 / min	1/4" Hex	1.4 kg	167,90	201,48	
W 6 VB3	6 mm	620 W	0 - 2600 / min	1/4" Hex	1.5 kg	204,70	245,64	
W 4 YD	4 mm	470 W	4700 / min		1,7 kg	473,68	568,42	
W 4 YD(LA)		470 W		1/4" Hex		420,90	505,08	
W 8 VB2	6,2 mm	620 W	0 - 1700 / min	1/4" Hex	1.5 kg	204,70	245,64	

Rázové ťahovák

Typ	Pracovný rozsah	Príkon	Ťahovací moment	Počet otáčok naprázdno	Úchyt nástroja	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
							bez DPH	s DPH	bez DPH
WR14VB	M8-M18/M10-M14	420 W	255 Nm	0-1800 / 0-2300 min	1/2" (12.7 mm)	2.2 kg	425,50	510,60	
WR16SA	M12-M22/M12-M16	480 W	360 Nm	1900 / min	1/2" (12.7 mm)	2.8 kg	432,40	518,88	
WR22SA	M16-M24/M14-M22	850 W	610 Nm	1800 / min	2/4" (19.0 mm)	4.8 kg	549,70	659,64	

Hoblíky

Typ	Hobl'ovacia šírka	Max. hrúbka triesky	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
P 20 SA2	82 mm	3 mm	720 W	14000 / min	3.0 kg	246,10	295,32	
F 30 A	92 mm	3 mm	900 W	12000 / min	4.0 kg	439,30	527,16	

Pásové brúsky

Typ	Brúsna plocha	Príkon	Rýchlosť posuvu pásu	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	
SB 8 V2						207,00	248,40	
SB 10 V2	100 x 610 mm	1 020 W	240 - 420 m / min	Elektronická regulácia	5.2 kg	246,10	295,32	
SB 10 S2	100 x 610 mm	1 020 W	420 m / min		5.2 kg	232,30	278,76	
SB 10 T	100 x 610 mm	950 W	350 / 420 m / min		5.3 kg	358,73	430,48	
SB 10 V	100 x 610 mm	950 W	240 - 420 m / min	Elektronická regulácia	5.3 kg	427,60	513,12	
SB 110	110 x 620 mm	950 W	300 / 350 m / min		7.3 kg	439,30	527,16	

Vibračné brúsky

Typ	Brúsna plocha	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Počet kmitov naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
FS 10 SB						57,50	69,00	
FSV 12						133,40	160,08	
SV 12 SH	110 x 190 mm	200 W	14000 / min	25000 / min	1.0 kg	96,00	115,20	
SV 13 YA	Æ 125 mm	230 W	7000 - 12000 / min	14000 - 24000 / min	1.4 kg	131,10	157,32	
SV 13 YB	Æ 125 mm	230 W	12000 / min	24000 / min	1.4 kg	98,90	118,68	
SV 12 SG	100 x 110 mm	200 W	14000 / min	25000 / min	1.1 kg	94,30	113,16	
SV 12 SD	114 x 228 mm	300 W	10000 / min	20000 / min	2.8 kg	163,30	195,96	
SV 12 V	114 x 228 mm	300 W	4000 - 10000 / min	8000 - 20000 / min	2.8 kg	172,50	207,00	

Vrchné frézy

str. 5

Typ	Upínací priemer	Príkon	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	
M 6 SB	6 mm					243,80	292,56	
M 8	8 mm	800 W	25000 / min		2.7 kg	369,58	443,50	
M 8 SA2	8 mm					216,20	259,44	
M 8 V	8 mm	800 W	10000 - 25000 / min	Elektronická regulácia	2.8 kg	453,00	543,60	
M 8 V2	8 mm					248,40	298,08	
M 12 SA	12 mm	1 700 W	22000 / min		6.2 kg	543,65	652,38	
M 12 V2	12 mm	2 000 W	8000 - 22000 / min	Elektronická regulácia	6.3 kg	361,10	433,32	
M 12 VE	12 mm	2000 W	8000 - 22000 / min		5.3 kg	257,60	309,12	
M 12 SA2	12 mm					319,70	383,64	
M 12 V	12 mm	1 850 W	8000 - 20000 / min	Elektronická regulácia	5.3 kg	659,70	791,64	

Vysavače

Typ	Sací výkon	Príkon	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
WDE 1200	2 880 l / min	1 200 W	8.6 kg	276,00	331,20	

WDE 3600	3 300 l / min	1 200 W		10.6 kg	349,60	419,52	
RP 35 YE			elektromagnetické oklepávanie filtra		517,50	621,00	
RP 35 YB	3,5m3/min	1200 W		8,4 kg	335,80	402,96	
RNT 1225 ML	3660 l / min	1200 W	elektromagnetické oklepávanie filtra	10,0 kg	522,10	626,52	
RNT 1225	3 660 l / min	1 200 W	elektromagnetické oklepávanie filtra	10.0 kg	501,40	601,68	499,92

príslušenstvo

Nožnice na plech, prestrihovač

str. 6

Typ	Max. hrúbka strih. materiálu	Príkion	Šírka prestrihu	Minimálny polomer oblúku	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
CN 16 SA	ocel 1.6 mm	400 W	5 mm	40 mm	1.6 kg	374,90	449,88	
CE 16 SA	ocel 1.6 mm	400 W	-	25 mm	1.7 kg	356,50	427,80	

Strihač závitových tyčí

Typ	Max. hrúbka strih. materiálu	Príkion	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
CL 10 SA	M10, M8, M6	190 W	2,7 kg	1 319,66	1 583,59	

Strihač závitových tyčí - AKKU

Typ	Max. hrúbka strih. materiálu	Napätie	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
CL 10 D2	M10, M8, M6	9.6 V	3,2 kg	1 267,30	1 520,76	

Rezačka a ohýbačka oceľových tyčí

Typ	Max. strih a ohyb naraz	Príkion	Čas strihu	Čas ohybu	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
VB 16 Y	16 mm	510 W	3.1 sec.	5.1 sec.	17.0 kg	2 099,90	2 519,88	

Magnetická vrtačka

Typ	Max. vrtací priemer	Príkion	Otáčky naprázdno	Max. krútiaci moment	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
BM20Y	50 mm	720 W	550 / min	55 Nm	11.7 kg	1 173,00	1 407,60	

Dúchadlo

str. 6

Typ	Sací výkon	Príkion	Počet otáčok naprázdno	Tlak vzduchu	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
RB 40 SA	3 800 l / min	550 W	16000 / min	5,5 kPa	1,7 kg	110,40	132,48	
RB 40 VA	3 800 l / min	550 W	16000 / min	5,5 kPa	1,7 kg	115,00	138,00	

Dúchadlá AKKU

Typ	Sací výkon	Napätie	Počet otáčok naprázdno	Tlak vzduchu	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
RB 14 DL	2,2 m3/min	14,4 V	15000 / min	3,9 kPa	1,5 kg	66,70	80,04	
RB 14 DSL	2,2 m3/min	14,4 V	15000 / min	3,9 kPa	1,5 kg	69,00	82,80	
RB 18 DSL	2,2 m3/min	18,0 V	15000 / min	3,9 kPa	1,7 kg	69,00	82,80	
RB 18 DL	2,2 m3/min	18,0 V	15000 / min	3,9 kPa	1,7 kg	66,70	80,04	

Miešadlo

Typ	priemer metly (max.)	Príkion	Počet otáčok naprázdno	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
UM16VST	160 mm	1600 W	150-300 300-650	5.6 kg	170,20	204,24	
BM 1600	160 mm	1600 W	150-300 300-650		167,90	201,48	

Rádio

Typ	Výkon	Napätie	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
UR 10 DL		10,8 V		46,00	55,20	
UR 18 DSL		9,6 -18 V		110,40	132,48	
BCL 10 UA	USB adaptér			9,20	11,04	bez DPH

Teplovzdušná pištoľ

Typ	Výkon	Napätie	Prietok vzduchu	Teplota	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
						bez DPH	s DPH	bez DPH
VP 2000	2000 W		480 l	80 - 600 °C	0,8 kg	52,90	63,48	

Zvárač inverter

Typ	Výkon	Napätie	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
				bez DPH	s DPH	bez DPH
W 130 A				333,50	400,20	
W 160 A				409,40	491,28	
W 200 A				535,90	643,08	

Reťazová píla - elektrická

Typ	Dĺžka lišty	Príkion	Reťaz	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
KS 14	350 mm	1800 W	3/8" NIKO	5,4 kg	127,50	153,00	

Laserový diaľkomer

Typ	Batérie	rozsah merania	Odchýlka	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		Akciová cena €
					bez DPH	s DPH	bez DPH
NEW UG 50 Y(N1)	9 V	0,5 - 50 m	0,5 mm + -	140 g	174,80	209,76	

akcia - VYPA SK

akcia - HTSK



(c) Vypa SK s.r.o. , distribútor elektrického ručného náradia HITACHI

Kompresory

str. 1

Typ	Obsah nádrže (l)	Max. tlak (bar)	Olej	Výdaj vzduchu	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
						bez DPH	s DPH	
EC 58	6,0	8,0	NIE	160,0	9,00	218,50	262,20	
EC 68	24,0	8,0	ÁNO	190,0	28,00	236,90	284,28	
EC 98	10,0	8,0	NIE	205,0	17,00	273,70	328,44	
EC 138	20,0	8,0	NIE	240,0	26,50	416,30	499,56	
EC 2010	20,0	10,0	ÁNO	300,0	37,00	772,80	927,36	

Sponkovačka

Typ	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka spony (mm)	Kapacita zásobníka (ks)	Šírka spony (mm)	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
						bez DPH	s DPH	
N 5008AC2	5 - 8,5		150		2,0 kg	381,80	458,16	
N 5008AC	5 - 8,5	25,32,38,45,50	150	7,85	2,0 kg	467,50	561,00	

Nastrel'ovacie pištole - vzduch

Typ	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka klincov (mm)	Kapacita zásobníka (ks)	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
NR 50AK	5 - 8,5	40 - 50	25	2,4 kg	1 160,13	1 392,15	
NR 65AK	5 - 8,5	38 - 64	44	2,9 kg	788,90	946,68	
NR 83A2	5 - 8,5	50 - 83	200 - 300	3,6 kg	735,84	883,01	
NR 90AD	5 - 8,5	50 - 90	86	3,2 kg	305,90	367,08	
NR 90AE	5 - 8,5	50, 90	64	3,4 kg	590,79	708,94	
NT 50 AE2	5 - 8,5	16 - 50	100	1 kg	124,20	149,04	
NT 65M2	5 - 8,5	25 - 65	100	1,7 kg	246,10	295,32	
NT 65MA3	5 - 8,5	32 - 65	100	2,0 kg	311,59	373,91	
NT 65MA4	5 - 8,5	32 - 65	100	1,9 kg	280,60	336,72	
NV 38AB2	5 - 8,5	25 - 38	200 - 400	1,2 kg	775,74	930,89	
NV 45AB2	5 - 8,5	22 - 45	120	2,5 kg	841,80	1 010,16	
NV 50AH	5 - 8,5	27 - 50	200 - 400	1,4 kg	703,80	844,56	
NV 65AD3	5 - 8,5	50 - 65	200 - 300	2,7 kg	543,65	652,38	
NV 65AH	5 - 8,5	38 - 65	200 - 300	2,1 kg	645,19	774,23	
NV 75AG	5 - 8,5	45 - 75	200 - 300	2,5 kg	540,03	648,04	
NV 83A2	5 - 8,5	50 - 83	200 - 300	3,7 kg	855,51	1 026,61	
NV 90AB	5 - 8,5	45 - 90	150 - 300	3,0 kg	913,10	1 095,72	
NV 90AB2	5 - 8,5	45 - 90	150 - 300	3,0 kg	880,90	1 057,08	

Nastrel'ovacia pištoľ - plyn

Typ	Napätie	Dĺžka klincov (mm)	Kapacita zásobníka (ks)	Sila úderu (Akkú)	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
						bez DPH	s DPH	
NT 65GB	PLYN	32 - 65	100	3,6 V / 1,5 Ah Li-ic	1,8 kg	492,20	590,64	
NT 65GS	PLYN	25 - 65	100	3,6 V / 1,5 Ah Li-ic	1,8 kg	492,20	590,64	
NR 90 GR2	7,2 V	50 - 90	37 - 42 ks	80 J	3,5 kg	646,30	775,56	
NR 90GC2	7,2 V	50 - 90	37 - 42 ks	80 J	3,5 kg	646,30	775,56	

Nastrel'ovacia pištoľ do BETÓNU - plynová

Typ	Napätie	Dĺžka klincov	Kapacita zásobníka	Sila úderu	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
						bez DPH	s DPH	
NC 40G	7,2 V	15 - 40 mm	42	80 J	3,7 kg	1 087,90	1 305,48	

str. 1



(c) Vypa SK s.r.o. , distribútor elektrického ručného náradia HITACHI

Krovinorezy

str. 1

Typ	Objem valcov	Výkon	motor		Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH	
						bez DPH	s DPH		
CG 23 EA	28.5 cm ³	1,0 kW			4,4 kg	427,60	513,12		
CG 22 EAS SLP	21.1 cm ³	0,63 kW		PureFire	NOVINKA	4,4 kg	255,30	306,36	
CG 22 EAD SLP	21.1 cm ³	0,63 kW	madlo	PureFire	NOVINKA	4,7 kg	292,10	350,52	
CG 22 EAS SP	21.1 cm ³	0,63 kW		PureFire	NOVINKA	4,7 kg	280,60	336,72	
CG 22 EJ (L)	21.1 cm ³	0,63 kW				4,3 kg	339,97	407,96	
CG 22 EJ (LD)	21.1 cm ³	0,63 kW				4,2 kg	352,63	423,16	
CG 22 EAB LP	21.1 cm ³	0,63 kW		PureFire	NOVINKA	4,0 kg	216,20	259,44	
CG 22 EJ (SL)	21.1 cm ³	0,63 kW				4,4 kg	352,63	423,16	
CG 24 EK S (SL)	23.9 cm ³	0,63 kW	madlo	motor	PureFire	NOVINKA	5,3 kg	305,90	367,08
CG 24 EK B (SL)	23.9 cm ³	0,63 kW	madlo	motor	PureFire	NOVINKA	4,5 kg	292,10	350,52
CG 25 EUS	25.0 cm ³	0,81 kW			4-takt	NOVINKA	5,2 kg	423,20	507,84
CG 27 EJ (S)	26.9 cm ³	0,88 kW				4,6 kg	430,10	516,12	
CG 27 EJ (SL)	26.9 cm ³	0,88 kW				4,4 kg	388,70	466,44	
CG 27 EJ (SLD)	26.9 cm ³	0,88 kW				5,1 kg	416,30	499,56	
CG 27 EJ (SLN)	26.9 cm ³	0,88 kW				4,3 kg	397,37	476,84	
CG 27 EJ (SP)	26.9 cm ³	0,88 kW				4,6 kg	446,20	535,44	
CG 28 EJ (L)	28.0 cm ³	1,05 kW				5,2 kg	411,70	494,04	
CG 28 EJ (SL)	28.0 cm ³	1,05 kW				5,4 kg	427,80	513,36	
CG 31 EBS P	30.8 cm ³	1,00 kW			PureFire	NOVINKA	6,7 kg	280,60	336,72
CG 31 EBS (LP)	30.8 cm ³	1,00 kW		2-takt	PureFire	NOVINKA	6,7 kg	266,80	320,16
CG 33 EJ	32.2 cm ³	1,17 kW				6,4 kg	489,47	587,36	
CG 33 EJ (L)	32.2 cm ³	1,17 kW				5,3 kg	437,00	524,40	
CG 33 EJ (S)	32.2 cm ³	1,17 kW				5,8 kg	446,20	535,44	
CG 40 EAS	39.8 cm ³	1,21 kW				7,5 kg	331,20	397,44	
CG 40 EF (L)	39.8 cm ³	1,31 kW				11,0 kg	655,26	786,31	
CG 40 EJ (T)	39.8 cm ³	1,31 kW				7,7 kg	489,90	587,88	
CG 40 EY (T)	39.8 cm ³	1,31 kW				8,3 kg	618,42	742,10	
CG 47 EJ	46.5 cm ³	1,75 kW				8,7 kg	519,80	623,76	
CG 47 EJ (T)	46.5 cm ³	1,75 kW				8,2 kg	584,21	701,05	
CG 47 EY (T)	46.5 cm ³	1,75 kW				8,7 kg	600,30	720,36	
CG 47 EF (L)	46.5 cm ³	1,75 kW				11,8 kg	618,70	742,44	

Krovinorezy AKKU

CG 18 DAL	18 V			1 x 3.0 Ah battery	5,0 kg	487,60	585,12	
CG 18 DL	18 V			1 x 3.0 Ah battery	5,0 kg	517,50	621,00	
CG 10 DL	10.8 V			1x 1.5 Ah BCL1015 battery	1,2 kg	193,20	231,84	

Príslušenstvo - krovinorezy

CG-EX				Rozširujúca sada	0,9 kg	62,10	74,52	
CG-GT				Strunová hlava	1,7 kg	96,60	115,92	
CG-HT				Nástavec s ďalekým dosahom	2,3 kg	230,00	276,00	
CG-HTB				Rozširujúca sada	1,5 kg	202,40	242,88	
CG-MCB				Mini-kultivátor		172,50	207,00	
CG-MC				Mini-kultivátor	2,8 kg	190,90	229,08	
CG-PE				Orezávač tráv		112,70	135,24	
CG-PS				Nástavec-prerezávač konárov	1,7 kg	158,70	190,44	
CG-PSB				Rozširujúca sada	1,2 kg	172,50	207,00	

Motorové píly

Typ	Objem valcov	Výkon	Dekompresor	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
CS 25EC (S)	28.5 cm ³	1,0 kW	NIE	2,9 kg	368,00	441,60	
CS 25EC (SC)	28.5 cm ³	1,0 kW	NIE	2,9 kg	418,60	502,32	
CS 30EG-S	32.3 cm ³	1,26 kW	NIE	3,4 kg	345,00	414,00	
CS 30EC(S)	28.5 cm ³	1,0 kW	NIE	2,9 kg	374,90	449,88	
CS30EJ (SP)	32.3 cm ³	1,26 kW	NIE	3,5 kg	331,20	397,44	
NEW CS33EA (NB)	32.3 cm ³	1,26 kW		4,2 kg	363,40	436,08	
CS 33EB	32.3 cm ³	1,2 kW	NIE	NOVINKA	3,8 kg	255,00	306,00
CS 33 EL	32.3 cm ³			NOVINKA		544,74	653,69
CS 33 ET	32.3 cm ³			NOVINKA		375,00	450,00
NEW CS33 ET(NB)	32.3 cm ³	1,26 kW	NIE	4,1 kg	345,00	414,00	
CS 35EG-S	32.3 cm ³	1,26 kW	NIE	3,4 kg	349,60	419,52	
CS 35EJ	32.3 cm ³	1,26 kW	NIE	3,5 kg	338,10		
CS 30EH	34.0 cm ³	1,32 kW	NIE	3,6 kg	361,10	433,32	
CS 30EH (S)	34.0 cm ³	1,32 kW	NIE	3,6 kg	345,00	414,00	
CS 38EK	38.2 cm ³	1,76 kW	ÁNO	4,0 kg	471,50	565,80	
CS 38EL	43.0 cm³	2,09 kW	ÁNO	4,0 kg	485,30	582,36	345,23
CS 40EK	38,2 cm ³	1,76 kW		4,0 kg	478,40	574,08	
CS 40EA (NA)					381,80	458,16	
CS 40EM	49,3 cm ³	2,51 kW	ÁNO	5,1kg	763,60	916,32	
CS 40EL	43.0 cm ³	2,09 kW	ÁNO	4,0 kg	487,60	585,12	
CS 45 EK	38,2 cm ³	1,76 kW	ÁNO	4,0 kg	480,70	576,84	
CS 45EL	43.0 cm ³	2,09 kW	ÁNO	4,0 kg	489,90	587,88	
NEW CS 45EM	49,3 cm ³	2,51 kW	ÁNO	5,1 kg	763,60	916,32	
CS 51EAP					558,90	670,68	

Špeciálna píla

Typ	Objem valcov	Výkon	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
				bez DPH	s DPH	
CS 25EPB (S)	26,9 cm ³	0,92 kW	4,8 kg	466,90	560,28	

Príslušenstvo - špeciálna píla

CS-EX				Rozširujúca sada	0,6 kg	57,50	69,00	
CS-EXB				Rozširujúca sada	0,9 kg	62,10	74,52	

Nožnice na živý plot

Typ	Objem valcov	Výkon		Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
AKKU CH10DL LL			10.8 V	1,0 kg	193,20	231,84	
CH 50EA3	21.1 cm ³	0,74 kW	500 mm	4,3 kg	266,80	320,16	
CH 50EA (ST)	21.1 cm ³	0,74 kW		4,3 kg	339,47	407,36	
CH 55EB (ST)	21.1 cm ³	0,74 kW		4,6 kg	400,00	480,00	
CH 62EAS2 (ST)					352,00	422,40	
CH 62EA (ST)	21.1 cm ³	0,74 kW		4,6 kg	352,63	423,16	
CH 66EB (ST)	21.1 cm ³	0,74 kW		5,0 kg	415,79	498,95	
NEW CH 66EB3	21.1 cm ³	0,74 kW		5,1 kg	342,70	411,24	
CH 78EC (SC)	23.9 cm ³	0,81 kW		5,0 kg	500,00	600,00	
NEW CH 78EC3	23.9 cm ³	0,81 kW			368,00	441,60	
CH 78ED (TP)	23.9 cm ³	0,73 kW		5,3 kg	568,42	682,10	
CH105ECC	23.9 cm ³	0,81 kW		5,4 kg	471,10	565,32	

Špeciálne nožnice na živý plot

Typ	Objem valcov	Výkon		Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
CH 55EPA (SM)	21.1 cm ³	0,63 kW		5,2 kg	563,16	675,79	
CH 55EPC (S)	26.9 cm ³	0,92 kW		6,2 kg	628,95	754,74	

Pôdne jamkovače

Typ	Objem valcov	Výkon		Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
DA 200E (S)	32.2 cm ³	1,17 kW		8,0 kg	499,10	598,92	457,50
DA 300E	50.2 cm ³	1,54 kW		17,0 kg	890,10	1 068,12	

Vrtáky - pôdne jamkovače

str.2

Typ	Model č.	Rozmer (mm)			Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
		A	B	C		bez DPH	s DPH	
DS - 100	39181	100	680	400	2,6 kg	142,60	171,12	
DS - 150	39182	150	680	370	3,8 kg	154,10	184,92	
DS - 200	39183	200	680	380	5,9 kg	177,10	212,52	

Čerpadlo

Typ	Objem valcov	Výkon		Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
A 25EB (N)	21,1 cm ³	0,74 kW		5,1 kg	285,20	342,24	

Fukáre

Typ	Objem valcov	Výkon		Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
RB 24E	23.9 cm ³	0,84 kW		4,1 kg	246,10	295,32	
NEW RB 24EAP	23.9 cm ³	0,81 kW		3,9 kg	202,40	242,88	
RB 85E	23.9 cm ³	0,81 kW		3,8 kg	235,41	282,49	
RB 160EF					690,00	828,00	
RB 100EF	43.1 cm ³	2,0 kW		9,5 kg	556,60	667,92	

Príslušenstvo - fukár RB 85E

RB-HV				Vákuová sada RB 85E	81,58	97,90	
RB-HVA				Rozširujúca sada	69,00	82,80	

Generátory

Typ	Výkon (W) Men. / Max.	Regulácia napätia	Motor (Mitsubishi) Typ / Obsah (cm ³) / Výkon (kW)	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
E 24	2200 / 2400	kondenzátorový typ	GM182 / 181 / 4,4	46,0 kg	1 253,50	1 504,20	
E 24SC	2100 / 2400	kondenzátorový typ	GM182 / 181 / 4,4	37,0 kg	685,40	822,48	649,17
E 24SB	2100 / 2400	kondenzátorový typ	GM182 / 181 / 4,4	37,0 kg	968,42	1 162,10	
E 35MA	2800 / 3500	kondenzátorový typ	GM291 / 296 / 5,9	68,0 kg	1 570,90	1 885,08	
E 35MB	2800 / 3500	kondenzátorový typ	GM291 / 296 / 5,9	55,0 kg	1 416,80	1 700,16	1 249,17
E 40MA	3300 / 4000	kondenzátorový typ	GM301 / 296 / 7,4	70,0 kg	1 821,60	2 185,92	
E 42MB	3600 / 4200	kondenzátorový typ	GM301 / 296 / 7,4	58,0 kg	1 524,90	1 829,88	
E 50MA	4200 / 5000	kondenzátorový typ	GM401 / 391 / 9,6	46,0 kg	2 382,80	2 859,36	
E 57MA	5100 / 5700	kondenzátorový typ	GM401 / 391 / 9,6	78,0 kg	2 539,20	3 047,04	
E 57MA-S	5100 / 5700	kondenzátorový typ	GM401 / 391 / 9,6	78,0 kg	3 086,84	3 704,21	
E 10U	950 / 1050	invertná	GM182 / 181 / 4,4	46,0 kg	1 186,80	1 424,16	

Motorová vrtáčka

Typ	Objem valcov	Rýchlo sklúčidlo	Motor (TANAKAI) Výkon (kW)	Hmotnosť	Doporučená predajná cena €		AKCIA € bez DPH
					bez DPH	s DPH	
DW 25EA (S)	21,1 cm ³		0,74 kW	4,0 kg	377,20	452,64	
DW 25EF(SK)	26,9 cm ³		0,88 kW	4,9 kg	455,40	546,48	
DW 25EF(SKN)	26,9 cm ³		0,88 kW	4,9 kg	521,05	625,26	
DW 25EF(SR)	26,9 cm ³	áno	0,88 kW	5,5 kg	519,80	623,76	
DW 25EF(SRN)	26,9 cm ³		0,88 kW	5,5 kg	594,74	713,69	
DW 25EF(SKP)	26,9 cm ³		0,88 kW	4,9 kg	464,60	557,52	
DW 25EF(SRP)	26,9 cm ³		0,88 kW	5,5 kg	529,00	634,80	